



Folle blanche n°3



59MTP4



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

59Mtp4

Vass2R03s076-080

*Folle blanche n°3
Clos 2 1973 à 76. 80
Clos 10 Blanche 559*

10.559

Folle blanche n°3





Désignation : Folle Blanche n°3
 Clos 10 Planche 5 Rang S Souche 9
 Vigueur :
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité : 1.9.64 +3
 Pourriture : 0 17cm
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P. 20 x 18
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)
 Charge :
 s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 disc. - sph. - (ell) - Ov. -
 s 3 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 5 jus : inc. - coloré
 Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : Folle Blanche n°3
 Clos 10 planche 5 Rang S Souche 9
 Vigueur : 4,5
 Date de véraison : 5.8.65
 Date de maturité 13.9.65 +4
 Pourriture : 0 16
 GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N)
 Charge
 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 1 7 dis. - sph. - (ell) - Ov.
 Obov. - cyl - fus. -
 s 2 avec pépins - apyrène
 s 3 jus : inc. - coloré
 s 4 Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Folle Blanche n°3
 CLOS 10 PLANCHE 5 RANG S SOUCHE 9
 Vigueur : 25
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 2.8.66
 Date de Maturité : vendangée avant le 16.9.66
 Pourriture : +5
 Pédoncule : L
 Millerandage : 1
 GRAPPE : (G) - M - P : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - sph. - (ell) - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 7 avec pépins - apyrène.
 s 2 Jus : (inc) - coloré.
 s 3
 s 4
 s 5

Année : 1964

Emplacement ... 10.5.5.9 Désignation ... Folle blanche N° 3 (Annis)

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|---|--|--|--|--|--|
| | | 1.4 | 6.4 | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 6-4-64 x (+9)

Année 1965

N° ... Folle blanche N° 3 ... Planche ... 10.5.5.9 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 27.3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 24.3.65 x -4

Année : 1966
Emplacement d 10 P 5 S 9 Désignation Felle Ranche n° 3

Emplacement *K10P559* Désignation *Folle Branche n° 3*

| | | D A T A | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Nombre | | | | | | | | | |
| | | total | | | | | | | | | |
| | | 12.3 | 16.3 | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 37 | | | | | | | | |
| 2 | 8 | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | | | | | | | | |

D.R. 16-3-1966
+4

ANNEE : 1995

NOM *Folle bl du Kuvirois* EMPLACEMENT *2 R 3 176.80*

0059.04

| ouche | Nb yeux | Débourrement | | Nb grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|------------|--------------|--------|------------|---|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | | | 0 | 6 | 29.5 | 3.6 | 6.6 | | | | |
| 2 | 6 | | | 3 | | | +6 | | | | | |
| 3 | 6 | | | 4 | <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <i>crux</i> <u>Vigueur</u> : 4 | | | | | | | |
| 4 | 6 | | | 3 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | | | 6 | | | | | | | | |
| | 28 | | | 16 | | | | | | | | |

Désignation : *Folle blanche n°3*

Clos *10* Planche *5* Côte *5* Rang *9* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux *(9)*.
42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - ¹²autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Remarques 5. 15

N° ordre

Désignation : *Folle blanche n° 3*

Clos *10* Planche *5* côté *S* rang *9* scuche *I* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remes 6.63

Ne ordre

Désignation : Folle blanche n° 3 (Arvans)

Clos 10 Planche 5 Côté 59 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méritaille : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

Folle blanche n° 3

Clos 10 Planche 5 Côté S rang 9 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétioilaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6,64

N° d'ordre

Folle blanche N° 3

Désignation

VASSAL

10

Planche

5

côté

S

N°

9

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁴ - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)^{18 x 6} - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

34 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

34 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

34 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

35 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Remise Sept 64

Dénomination Folle blanche n° 3 (Arènes)
Planche côté 10.5.59... rang souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dressés (4), adieux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 6-8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : 0059 04

Désignation : Folle blanche du
Minervois N° 3

Origine :

Emplacement : 10 - 5 39

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. $\frac{8}{4}$
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 70